

- Localisé à Cronenbourg - Campus vert – DR10
- Laboratoire à l'interface entre la **chimie** et la **physique** des matériaux
- ~ **200 personnels** (50% non-permanents)
- 80 sorbonnes**
- 9054 m<sup>2</sup>** de bâtiment (construit en 2008)
- ~**10 personnels** impliqués



Premières actions dès 2020



Sept. 2022

- ✓ **Officialisation** de l'engagement dans la démarche de réflexion au **conseil du labo (CdL)** et à l'**Assemblée Générale**
- Questionnaire de positionnement après AG**
  - ✓ Enquête **anonyme**
  - ✓ Participation **64/170 (38%)** membres de l'ICS

16% impliqués  
30% délégués  
54% participants

Sept. à Nov. 2022

**Organisation de 3 ateliers participatifs**

- Carte mentale sur la problématique
- Amélioration des « solutions imparfaites »
- Travail sur la thématique du bâtiment

- ✓ **Validation** de la continuité de la démarche au CdL
- ✓ **Intégration** de la démarche dans l'HCERES
- ✓ Démarrage d'un **plan d'action** (au sein de la commission)

Jan. 2023

**Bilan GES sur l'année 2022**

- 64% Achats (60% consommables)
- 21% Chauffage (gaz)
- 6% Dpts domicile/travail
- 4% Missions
- 3% Matériel informatique
- 2% Electricité

Total de **1 451.05 ± 508.86 t eCO<sub>2</sub>**  
soit **12 t eCO<sub>2</sub>/agent** (pour 117 agents à temps plein en 2022)  
Bâtiment : Classe C – conso : 147 kWh/m<sup>2</sup>/an

Optimisation et régulation T° locaux  
Construction SAS d'entrée...  
Effet Covid ?

Emissions en t eCO<sub>2</sub>

Catégorie	2019	2022
Chauffage	~380	~300
Electricité	~100	~80
Mission	~100	~50
Dom/travail	~50	~50

**Et ensuite ?**

**4<sup>ème</sup> atelier participatif en mars**

- ✓ Gestes du quotidien
- ✓ Charte missions

**3 autres dates fixées jusqu'à l'été**

**En cours...**

- ✓ Appel à projet
- ✓ Changement des néons en LEDs
- ✓ Installation de détecteurs de présence

**Les freins**

- ✓ **Financier**
- ✓ Faible **implication** des personnels
- ✓ Barrière de la **langue**
- ✓ **Chronophage** pour les impliqués
- ✓ Mesures peu impactantes
- ✓ Objectif atteignable estimé - **15 % max !**
- ✓ **Manque d'accompagnement**